履巉巖本草

履巉巖本草序

自本草之學興至人間生名醫相繼如陶隱居陳藏器孫真人日華子輩參説甚明然甲名乙用彼是此非終弗一揆切思產類萬殊風土異化豈能足歷而目周之况真偽相雜卒難辯析宜乎若是至大觀證類

紹興校定始詳而備矣老夫有山梯慈雲之西捫蘿成逕踈土滑岩日礲月磨闢畝幾百數其間草可藥者極多謾𢬵其名

用者僅二百件因擬圖經繪以成身仍多
以單方數百隻不敢施諸人或恐園丁野
婦皮膚小疾無昏暮叩門入市之勞隨手
可用此置圖之本意也若夫召和穹壤躋
民仁壽有司奉
明詔蕃夷貢異產乃
國家所務此豈足以裨贊萬一藥不旁求
方以單用其佐使反惡採摘時月故畧而
不書山中有堂曰履巉巖因以名之嘉定
庚辰孟夏望日瑯琊默庵書

履巉巖本草目録上

水芹　　　　長壽靈芝草

青蒿　　　　五葉藤


人參苗

人參苗味甘温無毒殺金石藥毒補五臟六腑保中守神治氣消食開胃治蜂蠍螫人方用人參苗細嚼急擦之立效

川芎苗



川芎苗味辛温無毒除腦中冷治面上遊風去来目淚出多涕唾及諸頭風食後取苗細嚼茶清送下一名蘼蕪一名薇蕪一名茳蘺


蜜蜂草

蜜蜂草性凉無毒善治諸般惡瘡等疾擣少許貼之園丁常以手挼其葉聞之果似蜜香故名蜜蜂草

小金星鳳尾

小金星鳳尾草治五毒發背和根淨洗用慢火焙乾秤四兩入生甘草一錢擣米分作四服每服用酒一升已來煎三二沸後更以冷酒三二升相和入瓶器內封却時時飲服忌生冷油膩毒物一名鐵脚雞擣末塗發背瘡上亦效根主生髮浸油塗頭老人不可多服其性冷故也

大金星鳳尾

大金星鳳尾草味苦寒無毒 主癰疽瘡毒
大解硫黃及丹石毒發背癰腫結核用葉
和根酒煎服之


細辛

細辛味極辛烈主欬逆頭痛腦連百節拘攣風溫痺痛溫中下氣破痰利水道開胃除喉痺齆鼻風癇癲疾下乳結汗不出血不行安五臟益肝膽通精氣久服明目利九竅輕身長年治口臭及𧏾齒腫痛細辛煑取濃汁熱漱灌令冷吐出即差

青木香



青木香子名馬兜零味苦寒無毒主肺熱欬嗽痰結喘促血痔瘻瘡生肌治五腫蠱毒用馬兜零根即是青木香也以三兩為末分為三貼每一貼用水一大盞煎至五分去滓空心服當吐出蠱為度未快再服


何首烏

何首烏味苦濇微温無毒主瘰癧消癰腫療頭面風瘡五痔止心痛益血氣黑髭鬢美顏色久服長筋骨益精髓延年不老治婦人産後及帶下諸疾

又治骨軟風腰膝痛行履不得同牛膝剉各一斤好酒一升浸七宿焙乾擣蜜為元如桐子空心食前酒下三四十元

紅花草



紅花味辛温無毒主産後血運喋腹内惡血不盡絞痛胎死腹中並酒煑服亦主蠱毒下血堪作烟脂主小兒瘡疹不出治産後血運心悶氣絶用紅花一兩擣為末分作兩服酒二盞煎至一盞併服之


辣母藤

辣母藤一名芄蔚子味辛甘微温不寒無毒主明目益精除水氣療血逆大熱頭痛心煩久服輕身莖主癮疹癢可作浴湯用莖葉搗取自然汁空心通口服大治小便赤濁之患每服八分盞



馬蘭草

馬蘭草味辛平無毒主破宿血養新血解酒疸止鼻衂合金瘡斷血痢及諸蠱毒生擣傅蛇傷亦擣擦之一呼為紫菊一呼為

堦前菊

剪草



翦草味苦平無毒治悪瘡疥癬風瘙根名白藥

治久病肺損咯血尋常欬嗽妄行等病每用一斤淨洗爲末入生蜜一斤和爲膏以器皿盛之不得犯鐵器九蒸九曝日一蒸曝病人五更起面東坐不得語令匙抄藥如粥服之良久用稀粥壓之

杜天麻


杜天麻味辛平無毒利腰膝強筋力主熱毒癰腫擣莖并葉傅之亦取子作飲煎服去熱氣

地菘




地菘味鹹寒無毒主金瘡止血解惡蟲蛇螫毒挼以傅之

治風毒瘰癧赤腫用地菘擣傅瘰癧上乾易之


麥門冬

麥門冬味甘平微寒無毒主心腹結氣傷中傷飽胃絡脉絶羸瘦短氣身重目黄心下支滿虚勞客熱口乾燥渴止嘔吐消穀調中保神定肺氣安五臟令人肥健美顔色久服輕身不飢安䰟定魄



盆紉草

盆紉草性大涼無毒善治風赤眼疼每用
搗成膏子為元每一元浸湯洗之不過五
七次立效

草血竭



草血竭性平無毒治打撲傷損有血者用
少許擣爛貼之其血遂止


山硫黃



山硫黄性大暖能溢精氣治下部諸疾入
茴香還腸草黑牽牛各等分搗為細末醋
糊為元如梧桐子每服二十元塩湯送下

猫兒薄荷

猫兒薄苛治傷風頭腦風通關腸及小兒風涎為要切之藥人家園庭多種之猫兒食之似覺醉倒俗云薄苛乃猫兒酒也性極凉無毒每日食後隨茶嚼三兩片大能凉上鬲去風痰


黃花白艾

黄花白艾性温平無毒大治脾胃作疼每用為細末每服一二錢沸湯調服不以時候

箭頭草



箭頭草性凉無血醫鼓搥風兼治脚氣疾

入爐火藥用

歌曰

一葉一枝花　陰山是我家


硫黄見着死　水銀結成砂

灰藋草



灰藋音銚味甘平無毒主惡瘡蟲蠶蜘蛛等
咬擣碎和油傅之亦可煑食亦作浴湯去
疥癬風瘙燒爲灰口噙及內齒孔中殺齒
㮌疳瘡取灰三四度淋取汁蝕瘜肉除白
癜風黑子面䵟著肉作瘡子炊爲飯香滑
殺三蟲

四對秉草



四對業草性暖有毒多入瘡癤等藥爐火藥亦用之



接骨草

接骨草一名蒴藋味酸温有毒主風瘙癮疹身痒湿痺可作浴湯

治小兒赤遊行於身上下至心即死者用接骨草煎汁洗之

大青



大青味苦大寒無毒主療時氣頭痛大熱口瘡熱毒風心煩悶渴疾口乾小兒身熱疾及金石藥毒兼塗罨腫毒又治傷寒頭痛身強腰脊痛大抵時疾藥多用之

治喉閉纏喉風取葉搗汁灌之

營實



营實一名薔薇一名薔麻一名牛棘一名薔蘼一名山棘味酸溫微寒無毒主癰疽惡瘡結肉跌筋敗瘡熱氣陰蝕不瘳利關節久服輕身益氣

根止洩痢腹痛五臟客熱除邪逆氣疽癩諸惡瘡生肉復肌

剪金草



剪金草一名王不留行味苦甘平無毒主金瘡止血逐痛出剌除風痺內寒止心煩鼻衂癰疽悪瘡瘻乳婦人難産久服輕身耐老增壽

草决明



草决明一名青葙子一名草蒿二名萋蒿
味苦微寒無毒主邪氣皮膚中熱風瘙身
痒殺三蟲惡瘡疥蝨痔蝕治肝藏熱毒衝
眼赤障青盲瞖腫主惡瘡疥瘙
治鼻中出血不止以草决明擣汁三合灌
鼻中

排風草



排風草性凉無毒善醫諸頭風及面上遊走風氣等疾每用不以多少賺干碾為細末每用一字搐入鼻中自然頭目清爽去風清上


醉魚兒草

醉魚兒草一名魚尾草性凉無毒治魚骨鯁每用少許擣汁冷水浸灌漱時復嚥下此子自然骨化為水人家池沿邉切不可種之恐悞落花葉在水中魚悞食之必有傷矣其香氣觸之亦損

黃花草



黄花草性温有毒　入詹廍等藥入爐火藥用大能服水銀硫黄毒


三角藤

三角藤性凉有小毒葉主治瘡癤腫用一
二葉以淨水洗去瘡上惡毒次用葉貼上
如瘡未差再用之



油去聲草

油草性温無毒主諸般惡毒瘡癤腫毒每
用少許擣爛貼瘡上未差再用


金剛藤

金剛藤性溫無毒主諸般惡毒瘡癤腫毒每用一葉貼瘡上，美清水出爲度未差再用


漆草

漆草性温無毒醫漆丁生瘡不差每用少許搗爛敷貼患處立見神效

又治痔瘡作疼用三兩葉揉軟擦在痔疼處須少坐片時即愈


皺面草

皺面草性温善醫吐血痰不以多少為細末每服一二錢用荊[illegible]泡湯調服不以時候


虎耳草

虎耳草性凉有毒善治痔疾腫毒用少許
燃乾入馬子內燒熏痔疾不過五七次差

山護花



山護花性凉無毒治熱毒瘡癤腫痛每用
許搗爛貼患處

野豌豆



野豌豆性大熱有大毒治陰證瘡瘍多入
爐火藥能服水銀硫黃毒



天苦蕒

天苦蕢性凉無毒治風毒赤眼用少許擣爛貼眼不過三兩次其眼疾腫毒自散或貼兩太陽上亦得

眼明草

眼明草一名千里光味苦寒無毒善能退熱明目每用剉碎取三錢重入甘草少許水一大盞煎至七分去滓温服


車前草

車前草味甘鹹寒無毒
葉及根味甘寒主金瘡止血衄鼻瘀血血
瘕下血小便赤止煩下氣一名芣苢一名
蝦蟇衣子主利水道小便除濕痹男子傷
中女子淋瀝不欲食養肺強陰益氣令人
有子明目療赤痛

秦皮



秦皮味苦𣲖寒無毒主風寒溼痺洗洗寒氣除熱目中青翳白膜療男子少精婦人帶下小兒癇身熱可作洗目湯久服頭不白輕身皮膚光澤取漬水便碧色書紙看青色者是治天蛇毒似癩非癩人被草間黃花蜘蛛螫爲露水所濡乃成此疾煑汁飲之即差一名岑桂一名石檀


當陸

當陸味辛酸冷有毒主水脹疝瘕熨除癰腫殺鬼精物療胸中邪氣水腫瘻痺腹滿蹄五臟散水氣

治水腫不能服藥用當陸一升羊肉六兩以水一斗煮取六升去滓以肉如常食之


龍牙草

龍牙草味辛濇温無毒根治腫毒葉治瘡癬春夏採之洗淨揀擇去蘆頭焙乾不許分兩擣羅為末用米飲調一錢服治赤白痢疾

棠毬



棠毬味澀採無時治痢疾及腰疼食之皆
效小兒呼為山裏果子者是也能消食

地錦草




地錦草味辛無毒主通流血脉亦可用治氣如患臟毒用地錦草暴乾為末米飲下錢立效

野茴香

野茴香其味辛平無毒主諸癨霍亂及蛇傷辟邪除口氣治脾胃進食治乾濕脚氣幷腹中不安取莖葉煑食之即羌一名蘹香子可入墨用

治瘴癧渾身熱背項拘急用生茴香子擣取汁服


莎草根

莎草根味甘平無毒主除胷中熱充皮毛久服利人益氣長鬚眉一名香附子一名雀頭香大能下氣除胷腹中熱
治皮膚瘙痒遍躰生風取苗一握煎湯浴之立效

穀精草



穀精草味辛甘平無毒主療喉痺齒風痛
及諸瘡疥一名戴星草入水銀結成砂子
今口齒藥多用之

酸漿草



酸漿草味酸有小毒主惡瘡瘑瘻擣傳之

治婦人赤白帶下用三葉酸漿草陰乾為

末空心酒下三錢

治血淋熱淋擣取汁入蜜同服一名酢漿

草

小青草



小青三月生花當月採葉以其葉生擣碎貼瘡癤癰疽等疾甚有功效
兼治蛇傷每用一握細研入香白芷半兩用酒調下却用手捻患處候黃水出爲較
治中暑毒用葉先以井水浸去泥控乾入砂糖七文一處擂取汁急灌之

雞腸草



雞腸草性平無毒主腫毒止小便利療一切瘡及風丹徧身如棗大痒痛者搗爛付之亦療小兒赤白痢可取汁一合和蜜服之甚良

治蔟指歘死用雞腸草搗傅之

治小兒牙痱爛搗貼患處


牛鼻衝草

牛鼻銜草性温有毒治吐血及妄行曝乾為細末入射香少許用小筩兒吹藥入兩鼻内立差

鶻孫頭草



鵜孫頸草亦名石龍芮味苦平無毒主風寒濕痹心腹邪氣利關節止煩久服輕身明目不老令人皮膚光澤能逐諸風主除熱止煩躁

笑靨兒草



咲靨兒草一名白頭花草性温無毒能消腫毒去褚風氣𤉶間帶花𤇺之要用旋為末

水芹



水芹味辛有毒性大熱能伏硫黃善死水銀多入炉火藥用

水芹水芹　識者不貪


硫黃見死　能枯水銀

長壽靈芝草

長壽霧芝草性平無毒深山窮谷中間有之仙家摘嫩葉食之不飢長年身輕無病


青蒿

青蒿一名三庚草味苦寒無毒治疥瘙痂痒惡瘡殺蝨留熱在骨節間明目於三伏內每遇庚日日未出時採摘一握掛於宅庭可以辟邪氣一名草蒿一名方潰春初嫩時亦可作菜食絞汁服血衂極驗



五葉藤

五葉藤味甘無毒性寒治癰疽發背搗爛

罨患處立差